



INTERLEUVEN
ONDERNEMEND EN ONDERSTEUNEND



Advies m.b.t. het fysiek organiseren van de gemeenteraad in de vergaderzaal Grand Cru

Adviesverlening en begeleiding
Preventie en Welzijn

Gemeente en OCMW Hoegaarden

Evelyne Clits
03/12/2020

ADVIES M.B.T. HET ORGANISEREN VAN DE GEMEENTERAAD IN DE VERGADERZAAL GRAND CRU

Plaats: Gemeentehuis Hoegaarden

Ingevolge de codex over het welzijn op het werk artikel II.1-4 en II.1-5 m.b.t. de taken en opdrachten van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (PBW), waarin wordt bepaald om o.a. risico's op te sporen en preventiemaatregelen voor te stellen aan de werkgever, geven we advies in verband met het organiseren van de gemeenteraad in de vergaderzaal Grand Cru tijdens COVID-19-maatregelen.

Situatie op het moment van ons bezoek

Het gemeentebestuur is van plan om de gemeenteraad fysiek te laten doorgaan in de vergaderzaal Grand Cru op de 2^{de} verdieping van het gemeentehuis.

Gegevens vergaderzaal:

- Grootte zaal: 221m²
- Verluchting: 2 evacuatiedeuren aan dezelfde zijde van het lokaal die rechtstreeks in buitenlucht uitkomen, een 3^{de} evacuatiedeur die rechtstreeks in buitenlucht uitkomt aan het einde van de gang.
- Geschatte duurtijd van de vergadering: 2u.
- Geschat aantal aanwezigen: 23 personen.

COVID-19 maatregelen:

- Sensibilisatie rond de basisregels en het bewaren van afstand is reeds aanwezig (deze kan eventueel nog herhaald worden ter hoogte van de ingang van de vergaderzaal).
- De nodige maatregelen voor handhygiëne zijn ter beschikking aan de in- en uitgang van het gebouw, nog een extra hygiënische zuil plaatsen aan de ingang van de vergaderzaal.
- Iedereen is verplicht om de mond-neusbedekking op te houden tijdens de hele duur van aanwezigheid in het gebouw (ook nadat er plaats genomen is).
- Iedereen krijgt een vaste plaats (geen onnodige circulatie).
- Tafels en stoelen zijn op ruime afstand van elkaar geplaatst (minstens 1,5m).
- Wanneer er drank voorzien wordt, is deze reeds op de tafel geplaatst (geen onnodige circulatie).
- Volgens het bestuur is er een verplichting om (zo gewenst) deze vergadering door bewoners te laten bijwonen. Deze personen hebben zich hiervoor op voorhand moeten inschrijven (momenteel hebben zich 3 bewoners ingeschreven). Deze personen worden vroeger uitgenodigd zodat zij reeds plaats kunnen nemen op de voorziene stoelen.
- De evacuatiedeuren (alle 3) opensperren van vóór de start van de vergadering tot na het beëindigen van de vergadering. De nodige communicatie naar het voorzien van passende kledij wordt nog opgenomen. Er kan eventueel geïnvesteerd worden in een CO₂-meter zodat de luchtkwaliteit opgevolgd kan worden.
- De high-touch oppervlakken en sanitair voor en na de vergadering extra opvolgen.

- De nodige informatie van de aanwezigen verzamelen voor contact-tracing doeleinden.
- Er is slechts 1 trap beschikbaar in het gebouw. Éénrichtingsverkeer is dus onmogelijk. Gezien het tijdstip van de vergadering is er weinig extra circulatie in het gebouw. Extra aandacht voorzien voor sensibilisatie rond voorrangregels op de trap (mensen die omlaag komen hebben voorrang op mensen die naar boven komen). Extra aandacht besteden voor social distance tijdens de aankomst en het vertrek van de aanwezigen.

Opgespoorde gevaren en risico's

Uiteraard wordt de voorkeur gegeven aan maximaal digitaal werken. Gezien dit volgens het bestuur niet mogelijk is moet aan alle COVID-19-maatregelen (generieke gids) voldaan worden om deze vergadering maximaal veilig te laten verlopen.

Besluit

Wanneer de maatregelen zoals beschreven uitgevoerd worden, kan de gemeenteraad op een zo veilig mogelijke manier fysiek georganiseerd worden in de vergaderzaal Grand Cru.

Guy Vanweser
Diensthoofd preventie en welzijn

Evelyne Clits
Preventieadviseur